

BCL Aktiengesellschaft
92439 Bodenwöhr

Druckdatum 21.12.2022, Überarbeitet am 20.12.2022

Version 03. Ersetzt Version: 02

Seite 1 / 17

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Car-Wash-BS
UFI: CEF4-20DY-X00F-5UJH

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1 Relevante Verwendungen

Reinigungsmittel

1.2.2 Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine bekannt

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma BCL Aktiengesellschaft
Bürgermeister-Wiendl-Str. 9
92439 Bodenwöhr / DEUTSCHLAND
Telefon +49 (0)9434 20398 0
Fax +49 (0)9434 20398 28
Homepage www.bcl-ag.de
E-Mail info@bcl-mail.de

Auskunftgebender Bereich

Technische Auskunft info@bcl-mail.de
Sicherheitsdatenblatt sdb@reinigungsprodukt.eu

1.4 Notrufnummer

Beratungsstelle DE: +49 (0)361 730 730 (24h) * AT: +43 (0)1 406 43 43 (24h)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs [VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008]

Eye Dam. 1: H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Skin Irrit. 2: H315 Verursacht Hautreizungen.
Aquatic Chronic 3: H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme



Signalwort

GEFAHR

Enthält:

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze

Gefahrenhinweise

H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P260 Dampf / Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Besondere Kennzeichnung

Enthält: 2-Methyl-2H-isothiazolin-3-on. EUH208 Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Reiniger, 648/2004/EG, enthält:

5 - <15% anionische Tenside
< 5% nichtionische Tenside
Konservierungsmittel METHYLISOTHIAZOLINONE
Konservierungsmittel LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE
Konservierungsmittel BENZISOTHIAZOLINONE

BCL Aktiengesellschaft
92439 Bodenwöhr

Druckdatum 21.12.2022, Überarbeitet am 20.12.2022

Version 03. Ersetzt Version: 02

Seite 2 / 17

2.3 Sonstige Gefahren

| | |
|----------------------------|---|
| Gesundheitsgefahren | Enthält keine Inhaltsstoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften. |
| Umweltgefahren | Enthält keine PBT bzw. vPvB Stoffe. |
| Andere Gefahren | Weitere Gefahren wurden beim derzeitigen Wissensstand nicht festgestellt. |

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

nicht anwendbar

3.2 Gemische

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.

| Gehalt [%] | Bestandteil |
|------------|--|
| 10 - < 15 | Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze CAS: 68891-38-3, EINECS/ELINCS: 500-234-8, Reg-No.: 01-2119488639-16-XXXX GHS/CLP: Eye Dam. 1: H318 - Skin Irrit. 2: H315 - Aquatic Chronic 3: H412 SCL [%]: >=5 - <10: Eye Irrit. 2: H319, >=10: Eye Dam. 1: H318 |
| 1 - < 10 | 2-Butoxyethanol CAS: 111-76-2, EINECS/ELINCS: 203-905-0, EU-INDEX: 603-014-00-0, Reg-No.: 01-2119475108-36-XXXX GHS/CLP: Acute Tox. 3: H331 - Acute Tox. 4: H302 - Skin Irrit. 2: H315 - Eye Irrit. 2: H319 |
| < 2,5 | Amide, C8-18 und C18-ungesättigt, N, N-Bis (hydroxyethyl) CAS: 68155-07-7, EINECS/ELINCS: 268-935-9, Reg-No.: 01-2119490100-53-XXXX GHS/CLP: Skin Irrit. 2: H315 - Eye Dam. 1: H318 - Aquatic Chronic 2: H411 |
| < 2,5 | Decan-1-ol, ethoxyliert CAS: 26183-52-8, EINECS/ELINCS: 500-046-6 GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 - Eye Dam. 1: H318 |
| < 0,0015 | 2-Methyl-2H-isothiazolin-3-on CAS: 2682-20-4, EINECS/ELINCS: 220-239-6, EU-INDEX: 613-326-00-9 GHS/CLP: Acute Tox. 3: H301 H311 - Acute Tox. 2: H330 - Skin Corr. 1B: H314 - Eye Dam. 1: H318 - Skin Sens. 1A: H317 - Aquatic Acute 1: H400 - Aquatic Chronic 1: H410 - EUH071, M-Faktor (akut): 10, M-Faktor (chronisch): 1 SCL [%]: >=0,0015: Skin Sens. 1A: H317 |

| | |
|------------------------------|---|
| Bestandteilekommentar | SVHC Liste (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): Enthält keine oder unter 0,1% der gelisteten Stoffe. Der Wortlaut der angeführten H-Sätze ist dem ABSCHNITT 16 zu entnehmen. |
|------------------------------|---|

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

| | |
|----------------------------|--|
| Allgemeine Hinweise | Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. |
| Nach Einatmen | Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen. |
| Nach Hautkontakt | Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. |
| Nach Augenkontakt | Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen. |
| Nach Verschlucken | Sofort ärztlichen Rat einholen. Kein Erbrechen einleiten. Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. |

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Reizende Wirkungen

BCL Aktiengesellschaft
92439 Bodenwöhr

Druckdatum 21.12.2022, Überarbeitet am 20.12.2022

Version 03. Ersetzt Version: 02

Seite 3 / 17

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.
Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

| | |
|-------------------------|---|
| Geeignete Löschmittel | Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen. |
| Ungeeignete Löschmittel | Wasservollstrahl. |

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Für ausreichende Lüftung sorgen.
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl, Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe ABSCHNITTE 8+13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Es sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Nach der Arbeit und vor den Pausen für gründliche Hautreinigung sorgen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Nur im Originalbehälter aufbewahren.
Eindringen in den Boden sicher verhindern.
Nicht zusammen mit Lebens- und Futtermitteln lagern.
Behälter dicht geschlossen halten.
Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Vor Frost schützen.
Vor Erwärmung/Überhitzung schützen.

Lagerklasse (TRGS 510)

LGK 12: Nicht brennbare Flüssigkeiten

BCL Aktiengesellschaft

92439 Bodenwöhr

Druckdatum 21.12.2022, Überarbeitet am 20.12.2022

Version 03. Ersetzt Version: 02

Seite 4 / 17

7.3 Spezifische Endanwendungen

Siehe Verwendung des Produktes, ABSCHNITT 1.2

BCL Aktiengesellschaft
92439 Bodenwöhr

Druckdatum 21.12.2022, Überarbeitet am 20.12.2022

Version 03. Ersetzt Version: 02

Seite 5 / 17

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (DE)

| |
|---|
| Bestandteil |
| 2-Butoxyethanol |
| CAS: 111-76-2, EINECS/ELINCS: 203-905-0, EU-INDEX: 603-014-00-0, Reg-No.: 01-2119475108-36-XXXX |
| Arbeitsplatzgrenzwert: 10 ppm, 49 mg/m ³ , EU, DFG, H, Y |
| Spitzenbegrenzung - Überschreitungsfaktor: 2 (I) |
| BAT: Parameter: Butoxyessigsäure: 100 mg/l, Untersuchungsmaterial: Urin, Probenahmezeitpunkt: bei Langzeitexpositionen: am Schichtende nach mehreren vergangenen Schichten Parameter: Butoxyessigsäure (nach Hydrolyse): 150 mg/g Kreatinin, Untersuchungsmaterial: Urin, Probenahmezeitpunkt: Expositionsende, bzw. Schichtende, bei Langzeitexpositionen: am Schichtende nach mehreren vergangenen Schichten |

Arbeitsplatzgrenzwerte (AT)

| |
|---|
| Bestandteil |
| 2-Butoxyethanol |
| CAS: 111-76-2, EINECS/ELINCS: 203-905-0, EU-INDEX: 603-014-00-0, Reg-No.: 01-2119475108-36-XXXX |
| Tagesmittelwert: 20 ppm, 98 mg/m ³ , H |
| Kurzzeitwert: 40 ppm, 200 mg/m ³ , 30min (Miw) |

Arbeitsplatzgrenzwerte (EU)

| |
|---|
| Bestandteil / Gemeinschaftliche Grenzwerte |
| 2-Butoxyethanol |
| CAS: 111-76-2, EINECS/ELINCS: 203-905-0, EU-INDEX: 603-014-00-0, Reg-No.: 01-2119475108-36-XXXX |
| 8 Stunden: 20 ppm, 98 mg/m ³ , H |
| Kurzzeit (15 Minuten): 50 ppm, 246 mg/m ³ |

DNEL

| |
|--|
| Bestandteil |
| Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, CAS: 68891-38-3 |
| Industrie, dermal, Langzeit - lokale Effekte, 132 µg/cm ² |
| Industrie, inhalativ, Langzeit - systemische Effekte, 175 mg/m ³ |
| Industrie, dermal, Langzeit - systemische Effekte, 2750 mg/kg bw/d |
| Verbraucher, inhalativ, Langzeit - systemische Effekte, 52 mg/m ³ |
| Verbraucher, dermal, Langzeit - systemische Effekte, 1650 mg/kg bw/d |
| Verbraucher, oral, Langzeit - systemische Effekte, 15 mg/kg bw/day |
| Verbraucher, dermal, Langzeit - lokale Effekte, 79 µg/cm ² |
| Amide, C8-18 und C18-ungesättigt, N, N-Bis (hydroxyethyl), CAS: 68155-07-7 |
| Industrie, dermal, Langzeit - systemische Effekte, 0,75 mg/kg bw/day |
| Industrie, inhalativ, Langzeit - systemische Effekte, 11,5 mg/m ³ |
| Verbraucher, oral, Langzeit - systemische Effekte, 1,17 mg/kg bw/day |
| Verbraucher, dermal, Langzeit - systemische Effekte, 89,3 µg/kg bw/day |
| Verbraucher, inhalativ, Langzeit - systemische Effekte, 2,03 mg/m ³ |
| 2-Butoxyethanol, CAS: 111-76-2 |
| Industrie, inhalativ (Dampf), Langzeit - systemische Effekte, 98 mg/m ³ |
| Industrie, inhalativ (Dampf), Kurzzeit - systemische Effekte, 1091 mg/m ³ |
| Industrie, inhalativ (Dampf), Kurzzeit - lokale Effekte, 246 mg/m ³ |
| Verbraucher, oral, Kurzzeit - systemische Effekte, 26,7 mg/kg bw/day |

BCL Aktiengesellschaft
92439 Bodenwöhr

Druckdatum 21.12.2022, Überarbeitet am 20.12.2022 Version 03. Ersetzt Version: 02 Seite 6 / 17

| |
|---|
| Verbraucher, oral, Langzeit - systemische Effekte, 6,3 mg/kg bw/day |
| Verbraucher, inhalativ (Dampf), Langzeit - systemische Effekte, 59 mg/m ³ |
| Verbraucher, inhalativ (Dampf), Kurzzeit - systemische Effekte, 426 mg/m ³ |
| Verbraucher, inhalativ (Dampf), Kurzzeit - lokale Effekte, 147 mg/m ³ |

PNEC

| |
|--|
| Bestandteil |
| Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, CAS: 68891-38-3 |
| Meerwasser, 0,024 mg/l |
| Kläranlage/ Klärwerk (STP), 10000 mg/l |
| Sediment (Süßwasser), 0,917 mg/kg |
| Sediment (Meerwasser), 0,092 mg/kg |
| Boden (landwirtschaftlich), 7,5 mg/kg |
| Süßwasser, 0,24 mg/l |
| Amide, C8-18 und C18-ungesättigt, N, N-Bis (hydroxyethyl), CAS: 68155-07-7 |
| Sediment (Meerwasser), 0,023 mg/kg sediment dw |
| Sediment (Süßwasser), 0,23 mg/kg sediment dw |
| Kläranlage/ Klärwerk (STP), 830 mg/L |
| Boden (landwirtschaftlich), 32 mg/kg soil dw |
| Meerwasser, 0,7 µg/L |
| Süßwasser, 7 µg/L |
| 2-Butoxyethanol, CAS: 111-76-2 |
| Meerwasser, 0,88 mg/l |
| Süßwasser, 8,8 mg/l |
| Kläranlage/ Klärwerk (STP), 463 mg/l |
| Sediment (Süßwasser), 34,6 mg/kg |
| Sediment (Meerwasser), 3,46 mg/kg |
| Boden (landwirtschaftlich), 2,33 mg/kg |
| Orale Aufnahme (Lebensmittel), 0,02 g/kg |

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

| | |
|--|---|
| Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen | Für ausreichende Be- und Entlüftung am Arbeitsplatz sorgen. Messverfahren zur Durchführung von Arbeitsplatzmessungen müssen die Leistungsanforderungen der DIN EN 482 erfüllen. Empfehlungen sind beispielsweise in der IFA-Gefahrstoff-Liste genannt. |
| Augenschutz | Dicht schliessende Schutzbrille. (EN 166:2001) |
| Handschutz | 0,4mm Butylkautschuk, >480 min (EN 374-1/-2/-3). Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen. Für weitere Informationen bitte den Handschuhlieferanten kontaktieren. |
| Körperschutz | Arbeitsschutzkleidung (EN 340) |
| Sonstige Schutzmaßnahmen | Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Die persönliche Schutzausrüstung ist in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren Lieferanten abgeklärt werden. Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. |
| Atemschutz | Bei Überschreitung von Arbeitsplatzgrenzwerten oder bei unzureichender Belüftung: Geeigneten Atemschutz tragen. Kurzzeitig Filtergerät, Filter P2. (DIN EN 143) |
| Thermische Gefahren | keine |
| Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition | Zum Schutz der Umwelt geeignete Schutzmaßnahmen anwenden, um Emissionen zu begrenzen oder zu verhindern. |

BCL Aktiengesellschaft

92439 Bodenwöhr

Druckdatum 21.12.2022, Überarbeitet am 20.12.2022

Version 03. Ersetzt Version: 02

Seite 7 / 17

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| | |
|---|--------------------------------|
| Aggregatzustand | flüssig |
| Form | flüssig |
| Farbe | grün |
| Geruch | charakteristisch |
| Geruchsschwelle | nicht relevant |
| pH-Wert | 6,0 - 6,5 |
| pH-Wert [1%] | nicht bestimmt |
| Siedebeginn/Siedebereich [°C] | nicht bestimmt |
| Flammpunkt [°C] | nicht anwendbar |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig) [°C] | nicht anwendbar |
| Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze | nicht anwendbar |
| Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze | nicht anwendbar |
| Oxidierende Eigenschaften | nein |
| Dampfdruck [kPa] | nicht bestimmt |
| Dichte [g/cm ³] | 1,0 - 1,04 (20 °C / 68,0 °F) |
| Relative Dichte | nicht bestimmt |
| Schüttdichte [kg/m ³] | nicht anwendbar |
| Löslichkeit in Wasser | vollständig mischbar |
| Löslichkeit andere Lösungsmittel | Keine Informationen verfügbar. |
| Verteilungskoeffizient [n- Oktanol/Wasser] | nicht bestimmt |
| Kinematische Viskosität | nicht relevant |
| Relative Dampfdichte | nicht relevant |
| Verdampfungsgeschwindigkeit | nicht relevant |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt [°C] | nicht bestimmt |
| Zündtemperatur | nicht selbstentzündlich |
| Zersetzungstemperatur [°C] | nicht bestimmt |
| Partikeleigenschaften | nicht anwendbar |

9.2 Sonstige Angaben

keine

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine bekannt.

10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter Normalbedingungen stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Erhitzung

BCL Aktiengesellschaft

92439 Bodenwöhr

Druckdatum 21.12.2022, Überarbeitet am 20.12.2022

Version 03. Ersetzt Version: 02

Seite 8 / 17

10.5 Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

BCL Aktiengesellschaft

92439 Bodenwöhr

Druckdatum 21.12.2022, Überarbeitet am 20.12.2022

Version 03. Ersetzt Version: 02

Seite 9 / 17

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute orale Toxizität

| |
|--|
| Produkt |
| ATE-mix, oral, > 2000 mg/kg |
| Bestandteil |
| Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, CAS: 68891-38-3 |
| LD50, oral, Ratte, 4100 mg/kg |
| Amide, C8-18 und C18-ungesättigt, N, N-Bis (hydroxyethyl), CAS: 68155-07-7 |
| LD50, oral, Ratte, >2000 mg/kg bw |
| Decan-1-ol, ethoxyliert, CAS: 26183-52-8 |
| LD50, oral, 500 - < 2000 mg/kg |
| 2-Methyl-2H-isothiazolin-3-on, CAS: 2682-20-4 |
| LD50, oral, Ratte, 120 mg/kg |
| 2-Butoxyethanol, CAS: 111-76-2 |
| LD50, oral, Meerschweinchen, 1414 mg/kg |
| LD50, oral, Ratte, 1746 mg/kg (OECD 401) |
| ATE, oral, 1200 mg/kg |

Akute dermale Toxizität

| |
|--|
| Produkt |
| ATE-mix, dermal, > 2000 mg/kg |
| Bestandteil |
| Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, CAS: 68891-38-3 |
| LD50, dermal, Ratte, > 2000 mg/kg |
| Amide, C8-18 und C18-ungesättigt, N, N-Bis (hydroxyethyl), CAS: 68155-07-7 |
| LD50, dermal, Kaninchen, > 2000 mg/kg |
| 2-Methyl-2H-isothiazolin-3-on, CAS: 2682-20-4 |
| LC50, dermal, Kaninchen, 242 mg/kg |
| 2-Butoxyethanol, CAS: 111-76-2 |
| LD50, dermal, Meerschweinchen, > 2000 mg/kg (OECD 402) |

Akute inhalative Toxizität

| |
|--|
| Produkt |
| ATE-mix, inhalativ (Dampf), > 20 mg/L 4h |
| Bestandteil |
| 2-Methyl-2H-isothiazolin-3-on, CAS: 2682-20-4 |
| LC50, inhalativ, Ratte, 340 µg/m ³ (4h) |
| 2-Butoxyethanol, CAS: 111-76-2 |
| LC0, inhalativ (Dampf), > 3,1 mg/l/1h |
| ATE, inhalativ (Dampf), 3 mg/L |

Schwere Augenschädigung/-reizung Gefahr ernster Augenschäden.
Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien erfüllt.
Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.

BCL Aktiengesellschaft
92439 Bodenwöhr

Druckdatum 21.12.2022, Überarbeitet am 20.12.2022 Version 03. Ersetzt Version: 02 Seite 10 / 17

Berechnungsmethode

| |
|--|
| Bestandteil |
| Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, CAS: 68891-38-3 |
| Auge, Verursacht schwere Augenschäden. |
| Amide, C8-18 und C18-ungesättigt, N, N-Bis (hydroxyethyl), CAS: 68155-07-7 |
| Auge, Kaninchen, OECD 405, Verursacht schwere Augenschäden. |
| Decan-1-ol, ethoxyliert, CAS: 26183-52-8 |
| Auge, Verursacht schwere Augenschäden. |
| 2-Methyl-2H-isothiazolin-3-on, CAS: 2682-20-4 |
| Auge, ätzend |
| 2-Butoxyethanol, CAS: 111-76-2 |
| Studie, reizend |

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Reizend
Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien erfüllt.
Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.
Berechnungsmethode

| |
|--|
| Bestandteil |
| Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, CAS: 68891-38-3 |
| dermal, reizend |
| Amide, C8-18 und C18-ungesättigt, N, N-Bis (hydroxyethyl), CAS: 68155-07-7 |
| dermal, Kaninchen, OECD 404, reizend |
| 2-Methyl-2H-isothiazolin-3-on, CAS: 2682-20-4 |
| dermal, ätzend |
| 2-Butoxyethanol, CAS: 111-76-2 |
| Studie, reizend |

Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.

| |
|--|
| Bestandteil |
| Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, CAS: 68891-38-3 |
| dermal, nicht sensibilisierend |
| Amide, C8-18 und C18-ungesättigt, N, N-Bis (hydroxyethyl), CAS: 68155-07-7 |
| dermal, Meerschweinchen, OECD 406, nicht sensibilisierend |
| 2-Methyl-2H-isothiazolin-3-on, CAS: 2682-20-4 |
| dermal, sensibilisierend |
| 2-Butoxyethanol, CAS: 111-76-2 |
| dermal, Meerschweinchen, OECD 406, negativ |

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Enthält keinen relevanten Stoff, der die Einstufungskriterien erfüllt.
Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.

| |
|--------------------------------|
| Bestandteil |
| 2-Butoxyethanol, CAS: 111-76-2 |
| inhalativ, nicht reizend |

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Enthält keinen relevanten Stoff, der die Einstufungskriterien erfüllt.
Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.

| |
|--|
| Bestandteil |
| Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, CAS: 68891-38-3 |

BCL Aktiengesellschaft

92439 Bodenwöhr

Druckdatum 21.12.2022, Überarbeitet am 20.12.2022 Version 03. Ersetzt Version: 02 Seite 11 / 17

| |
|---|
| NOAEL, oral, Ratte, 300 mg/kg bw/day (subchronic), Die beobachteten Effekte sind nicht ausreichend für eine Einstufung. |
| Amide, C8-18 und C18-ungesättigt, N, N-Bis (hydroxyethyl), CAS: 68155-07-7 |
| NOAEL, dermal, Ratte, 50 mg/kg bw/day (chronic), Die beobachteten Effekte sind nicht ausreichend für eine Einstufung. |
| NOAEL, oral, Ratte, 700 mg/kg bw/day (subacute), Die beobachteten Effekte sind nicht ausreichend für eine Einstufung. |
| 2-Butoxyethanol, CAS: 111-76-2 |
| LOAEL, oral, Ratte, 69 mg/kg bw/day, Studie, negativ |
| LOAEC, inhalativ, Ratte, 152 mg/m ³ , Studie, negativ |

Mutagenität

Enthält keinen relevanten Stoff, der die Einstufungskriterien erfüllt.
Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.

| |
|--|
| Bestandteil |
| Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, CAS: 68891-38-3 |
| in vivo, negativ |
| in vitro, negativ |
| Amide, C8-18 und C18-ungesättigt, N, N-Bis (hydroxyethyl), CAS: 68155-07-7 |
| dermal, Maus, Studie in vivo, negativ, EU Method B.13/14, |
| Studie in vitro, negativ, EU Method B.13/14, |
| 2-Methyl-2H-isothiazolin-3-on, CAS: 2682-20-4 |
| keine schädliche Wirkung beobachtet |

Reproduktionstoxizität

Enthält keinen relevanten Stoff, der die Einstufungskriterien erfüllt.
Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.

| |
|---|
| Bestandteil |
| Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, CAS: 68891-38-3 |
| NOAEL, oral, Kaninchen, 300 mg/kg bw/day (subacute), keine schädliche Wirkung beobachtet, Effect on developmental toxicity, |
| NOAEL, oral, Ratte, 300 mg/kg bw/day (subacute), keine schädliche Wirkung beobachtet, Effect on fertility, |
| Amide, C8-18 und C18-ungesättigt, N, N-Bis (hydroxyethyl), CAS: 68155-07-7 |
| NOAEL, oral, Ratte, 1000 mg/kg bw/day, OECD 414, keine schädliche Wirkung beobachtet, Effects on developmental toxicity, |
| NOAEL, oral, Ratte, 1000 mg/kg bw/day, OECD 422, keine schädliche Wirkung beobachtet, Effect on fertility, |
| 2-Methyl-2H-isothiazolin-3-on, CAS: 2682-20-4 |
| NOAEL, oral, Kaninchen, 30 mg/kg bw/d (Effect on developmental toxicity), keine schädliche Wirkung beobachtet |
| NOAEL, oral, Ratte, 69 mg/kg bw/d (Effect on fertility), keine schädliche Wirkung beobachtet |
| 2-Butoxyethanol, CAS: 111-76-2 |
| NOAEL, oral, Ratte, 720 mg/kg bw/day, Studie, negativ |

Karzinogenität

Enthält keinen relevanten Stoff, der die Einstufungskriterien erfüllt.
Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.

| |
|--|
| Bestandteil |
| 2-Methyl-2H-isothiazolin-3-on, CAS: 2682-20-4 |
| NOAEL, dermal, Maus, 400 mg/kg bw/day, keine schädliche Wirkung beobachtet |
| NOAEL, oral, Ratte, 3,1 mg/kg bw/day, keine schädliche Wirkung beobachtet |
| 2-Butoxyethanol, CAS: 111-76-2 |
| NOAEC, inhalativ, Ratte, 125 mg/m ³ , Studie, negativ |

BCL Aktiengesellschaft

92439 Bodenwöhr

Druckdatum 21.12.2022, Überarbeitet am 20.12.2022 Version 03. Ersetzt Version: 02 Seite 12 / 17

Aspirationsgefahr Enthält keinen relevanten Stoff, der die Einstufungskriterien erfüllt.
Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Allgemeine Bemerkungen
keine

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften Enthält keine Inhaltsstoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.

Sonstige Angaben

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

| |
|--|
| Bestandteil |
| Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, CAS: 68891-38-3 |
| LC50, (96h), Fisch, 7,1 mg/l |
| EC50, (48h), Daphnia magna, 7,2 mg/l |
| EC50, (96h), Algen, 7,5 mg/l |
| NOEC, (21d), Daphnia magna, 0,27 mg/l |
| Amide, C8-18 und C18-ungesättigt, N, N-Bis (hydroxyethyl), CAS: 68155-07-7 |
| LC50, (96h), Regenbogenforelle, 2,4 mg/l |
| LC50, (96h), Danio rerio, 4,9 mg/l |
| EC50, (48h), Daphnia magna, 3,2 mg/l |
| NOEC, (96h), Regenbogenforelle, 1,0 mg/l |
| NOEC, (96h), Danio rerio, 2,0 mg/l |
| EC10, (72h), Pseudomonas putida, 0,83 mg/l |
| EbC50, (72h), Desmodesmus subspicatus, 23,4 mg/l |
| LOEC, (48h), Daphnia magna, 2,0 mg/l |
| 2-Methyl-2H-isothiazolin-3-on, CAS: 2682-20-4 |
| LC50, (96h), Oncorhynchus mykiss, 4,77 mg/l |
| LC50, (48h), Invertebraten, 0,93 - 2,98 mg/L |
| EC50, (96h), Algen, 72,5 - 103 µg/L |
| 2-Butoxyethanol, CAS: 111-76-2 |
| LC50, (96h), Oncorhynchus mykiss, 1474 mg/l (OECD 203) |
| EC50, (48h), Daphnia magna, 1550 mg/l (OECD 202) |
| EC50, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, 1840 mg/l (OECD 201) |
| EC0, (16h), Pseudomonas putida, 700 mg/l (DIN 38412) |
| NOEL, (21d), Daphnia magna, 100 mg/l (OECD 211) |
| NOEL, (21d), Brachidanio rerio, > 100 mg/l |

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Verhalten in Umweltkompartimenten nicht bestimmt

Verhalten in Kläranlagen nicht bestimmt

Biologische Abbaubarkeit Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Akkumulation in Organismen ist nicht zu erwarten.

BCL Aktiengesellschaft
92439 Bodenwöhr

Druckdatum 21.12.2022, Überarbeitet am 20.12.2022

Version 03. Ersetzt Version: 02

Seite 13 / 17

12.4 Mobilität im Boden

Auslaufende Substanz kann in den Boden eindringen und zu Boden- und Grundwasserverunreinigungen führen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Auf Grundlage aller verfügbaren Informationen nicht als PBT bzw. vPvB einzustufen.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Enthält keine Inhaltsstoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine bekannt

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Produktreste sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationalen und regionalen Vorschriften zu entsorgen. Für dieses Produkt kann keine Abfallschlüssel-Nummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt. Die Abfallschlüssel-Nummer ist innerhalb der EU in Absprache mit dem Entsorger festzulegen.

Produkt

Entsorgung mit den Behörden gegebenenfalls abstimmen.
Als gefährlichen Abfall entsorgen.

AVV-Nr. (empfohlen)

200129* Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten.

Ungereinigte Verpackungen

Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden.
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

AVV-Nr. (empfohlen)

150110* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.

ÖNORM S2100

59405

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

Landtransport nach ADR/RID nicht anwendbar

Binnenschifffahrt (ADN) nicht anwendbar

Seeschifftransport nach IMDG nicht anwendbar

Lufttransport nach IATA nicht anwendbar

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Landtransport nach ADR/RID KEIN GEFÄHRGUT

Binnenschifffahrt (ADN) KEIN GEFÄHRGUT

Seeschifftransport nach IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Lufttransport nach IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

BCL Aktiengesellschaft
92439 Bodenwöhr

Druckdatum 21.12.2022, Überarbeitet am 20.12.2022

Version 03. Ersetzt Version: 02

Seite 14 / 17

14.3 Transportgefahrenklassen

Landtransport nach ADR/RID nicht anwendbar

Binnenschifffahrt (ADN) nicht anwendbar

Seeschifftransport nach IMDG nicht anwendbar

Lufttransport nach IATA nicht anwendbar

14.4 Verpackungsgruppe

Landtransport nach ADR/RID nicht anwendbar

Binnenschifffahrt (ADN) nicht anwendbar

Seeschifftransport nach IMDG nicht anwendbar

Lufttransport nach IATA nicht anwendbar

14.5 Umweltgefahren

Landtransport nach ADR/RID nein

Binnenschifffahrt (ADN) nein

Seeschifftransport nach IMDG nein

Lufttransport nach IATA nein

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Entsprechende Angabe unter ABSCHNITT 6 bis 8.

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

BCL Aktiengesellschaft
92439 Bodenwöhr

Druckdatum 21.12.2022, Überarbeitet am 20.12.2022

Version 03. Ersetzt Version: 02

Seite 15 / 17

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

| | |
|---|---|
| EU-VORSCHRIFTEN | 2008/98/EG (2000/532/EG); 2010/75/EU; 2004/42/EG; (EG) 648/2004; (EG) 1907/2006 (REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EWG ((EG) 2016/2037); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014 |
| TRANSPORT-VORSCHRIFTEN | ADR (2021); IMDG-Code (2021, 40. Amdt.); IATA-DGR (2022) |
| NATIONALE VORSCHRIFTEN (DE): | Gefahrstoffverordnung - GefStoffV 2016; Wasch- und Reinigungsmittelgesetz - WRMG; Wasserhaushaltsgesetz - WHG; TRGS: 200, 220, 615, 900, 905. |
| NATIONALE VORSCHRIFTEN (AT): | Abfallwirtschaftsgesetz (BGBL 43/2004) und nach der Festsetzungsverordnung (BGBL 178/2000); ÖNORM S2100; Lagerverordnung; |
| - VO über brennbare Flüssigkeiten (VbF) | nicht anwendbar |
| - Wassergefährdungsklasse | 1, gem. AwSV vom 18.04.2017 |
| - Störfallverordnung | nein |
| - Klassifizierung nach TA-Luft | 5.2.5 Organische Stoffe. |
| - Lagerklasse (TRGS 510) | LGK 12: Nicht brennbare Flüssigkeiten |
| - Beschäftigungsbeschränkungen | Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten. Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten. |
| - VOC (2010/75/EG) | 8 % |
| - Sonstige Vorschriften | TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern DGUV Information 213-079: Tätigkeiten mit Gefahrstoffen - Informationen für Beschäftigte. DGUV Information 213-080: Arbeitsschutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (Merkblatt M 053 der Reihe "Gefahrstoffe") |

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

nicht anwendbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Gefahrenhinweise (ABSCHNITT 3)

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H301+H311 Giftig bei Verschlucken oder Hautkontakt.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H331 Giftig bei Einatmen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

16.2 Abkürzungen und Akronyme:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
AVV = Abfallverzeichnis-Verordnung
ATE = acute toxicity estimate
BGI = Berufsgenossenschaftliche Informationen
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
EmS = Emergency Schedules
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IFA = Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IVIS = In vitro irritation score
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
LGK = Lagerklasse
LL50 = Median lethal loading
LQ = Limited Quantities
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TA-Luft = Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
TLV@/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV@STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
TRGS = Technische Regeln für Gefahrstoffe
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative
AwSV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

16.3 Sonstige Angaben

Einstufungsverfahren

Eye Dam. 1: H318 Verursacht schwere Augenschäden. (Berechnungsmethode)
Skin Irrit. 2: H315 Verursacht Hautreizungen. (Berechnungsmethode)
Aquatic Chronic 3: H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. (Berechnungsmethode)

Geänderte Positionen

ABSCHNITT 2 hinzugekommen: Enthält keine Inhaltsstoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.

ABSCHNITT 15 hinzugekommen: 1, gem. AwSV vom 18.04.2017

ABSCHNITT 15 gelöscht: 2, gem. AwSV vom 18.04.2017

